

第1号表
SP12070-0000-03

積込工(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

2頁

[illegible]

第2号表
SP12020-0000-05

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : ハック山積 m3(平積 m3)
形式 : 標準 DID有り km以下
備考 :
3頁

[illegible]

路床盛土工 1m3当り単価表

第3号表
SPZ2050-0000-02

種 別 : 施工幅員2.5m未満
形 式 :
備 考 :
4頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.76				
K1	0.76		Q4650 [基準単価]振動ローザ料/ハト`ガ`ト`式 0.8~1.1 t		M4650
R	98.98				
R1	89.34		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	9.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	0.26				
Z1	0.26		J0710 [基準単価]軽油/ハ`トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第5号表
SP13010-0000-01

法面整形工 盛土部 1m2当り単価表

種 別 : 締固め有り 現場制約無し
形 式 : 粘質土、砂及び砂質土、粘性土
備 考 :

6頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		11.64					
K1	バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/パワー型・超低騒音型山積0.8m3	11.64		QT027	[基準単価]バックホウ賃料/パワー型 山積0.8m3		MT053
R		76.42					
R1	普通作業員	31.34		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊運転手	28.1		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	土木一般世話役	16.98		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		11.94					
Z1	軽油/ハートル給油	11.94		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第9号表の1
C2000-0000-06

鞘管設置工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	4						第26号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	1						第27号表, SY1040//3	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.1						第28号表, SX0030//11	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.1						第29号表, SX0002//1	
護岸取壊し復旧工	石積を取り壊しコンクリートにて復旧	m2	3						第37号表, SY0606//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	3						第38号表, SX0030//14	
石材投棄料 最終処分		t	5						D2000//22 産業廃棄物処理税相当額を含む	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	1						第39号表, SZ9110//2	
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	1						第40号表, SX0030//10	
改良土等プラント受入費		m3	1						第41号表, SX0001//2	
鋼管据付工(人力)	φ 100mm 一括	m	2.2						第42号表, SZ0210//1	
亜鉛メッキ鋼管 直管(鞘管用)	φ 100	m	2.2						G040100	

床掘り工 土砂 1m3当り単価表

第12号表
SP12110-0000-01

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		18.73					
K1	バックホ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/70-7型 山積0.28m3 2次基準値	18.73		Q0230/10	[基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/2次基準値/70-7型 後方超小旋回 山積0.28m3		M0230/10
R		74.16					
R1	特殊運転手	40.26		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員	33.9		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		7.11					
Z1	軽油/ハートル給油	7.11		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第13号表
SP12150-0000-01

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		8. 87					
K1	バックホ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/パワー型 山積0.28m3 2次基準値	8. 27		Q0230/10	[基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/2次基準値/パワー型 後方超小旋回 山積0.28m3		M0230/10
K2	ランマ損料/60～80kg	0. 6		Q1850	[基準単価]ランマ損料/60～80kg		M1850
R		87. 15					
R1	普通作業員	50. 03		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	19. 35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	特殊運転手	17. 77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		3. 98					
Z1	軽油/パトロール給油	3. 14		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
Z2	ガソリン/レギュラー/スタント	0. 84		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

裏込砕石工 1m3当り単価表

第14号表
SPZZ001-0000-02

種 別 : 再生クラッシャーラン40～0
形 式 : 再生クラッシャーラン
備 考 :
16頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		4.22					
K1	バックホウ賃料 排出ガス対策型(2014年規制)/クローラ型 山積0.8m3	4.2		QT027	[基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.8m3		MT027/20
R		69.23					
R1	普通作業員	33.72		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	14.78		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	特殊運転手	11.61		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	8.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		26.55					
Z1	再生クラッシャーラン/RC-30、40(御津・建部以外)	21.99		J0545	[基準単価]再生クラッシャーラン/RC40 (0～40mm)		KC30055
Z2	軽油/ハートル給油	4.54		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第15号表
SP15110-0000-02

型枠工 1m2当り 単価表

種別：一般型枠
形式：小型構造物
備考：

17頁

[illegible]

第16号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート工 小型構造物 1m³当り 単価表

種 別 : 人力打設
形 式 : 18-8-40B種(高炉) 小型車 小運搬有
備 考 : 一般養生
18頁

[illegible]

第17号表
SP15110-0000-01

型枠工 1m2当り 単価表

種別：一般型枠
形式：均しコンクリート
備考：

19頁

[illegible]

種別：
形状： 松杭 長3.0m×末口径15cm皮むき先端加工
備考：

[illegible]

第21号表
C2003-0000-04

蓋版設置工 1枚当り単価表

種別：(材工共) 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋
形状：(落ちふた式) 3種(車道用)250
備考：

第22号表
SP12130-0000-01

基面整正工 1m2当り 単価表

種別 :
形式 :
備考 :

24頁

[illegible]

第25号表の1
C2000-0000-11

重圧管布設工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm	m	4.3						第58号表, SPZZ001//1	
基面整正工		m2	2						第22号表, SP12130//1	
モルタル練工 御津・建部以外	普通 混合比1:3	m3	0.1						第59号表, SPZ5020//1	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	8						第26号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	2						第27号表, SY1040//3	
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.1						第28号表, SX0030//11	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.1						第29号表, SX0002//1	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	2						第39号表, SZ9110//2	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	2						第40号表, SX0030//10	
改良土等プラント受入費		m3	2						第41号表, SX0001//2	
護岸取壊し復旧工	石積を取り壊しコンクリートにて復旧	m2	0.5						第37号表, SY0606//1	
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.3						第38号表, SX0030//14	

第26号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

29頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第32号表の1
SPZB130-0000-03

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm As混合物(密) t車
備 考 :

35頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.24		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	44.34				
R1	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.23				
Z1	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA20010
Z2	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

表層工(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

36頁

[illegible]

第47号表
SPZ5010-0000-04

コンクリート工 小型構造物 1m³当り 単価表

種 別 : 人力打設
形 式 : 18-8-40B種(高炉) 小型車 小運搬無
備 考 : 一般養生
51頁

[illegible]

基礎ブロック設置工（金網柵） 1基当り単価表

52頁

[illegible]

第49号表
SPZZ001-0000-09

基礎ブロック設置工（両開門扉用） 1基当り単価表

種 別 : 材工共 土工含 基礎碎石有り (t=10cm)
形 式 : 40×40×60 (cm)
備 考 :

53頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		11.94					
K1	小型バグの損料(排出ガス対策型) /クレーン機能付0.8t吊 クレーン型 山積0.11m3 2次	11.94		Q0220/10	[基準単価]小型バグの損料(排出ガス対策型) /クレーン機能付0.8t吊 クレーン型 山積0.11m3 2次	M0220/10	
R		75.49					
R1	普通作業員	34.14		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200	
R2	特殊運転手	31.53		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	土木一般世話役	8.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z		12.57					
Z1	基礎ブロック（両開門扉用） /40×40×60 (cm)	9.71		JP23010	[基準単価]基礎ブロック フェンス用/20×20×45(cm)	D3000//1	見積り
Z2	軽油/パトロール給油	2.86		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
	合 計						
	単 位 当 り						

第50号表
SPZZ001-0000-12

基礎ブロック設置工（船落用） 1基当り単価表

種 別 : 材工共 土工含 基礎碎石無し
形 式 : 20×20×20 (cm)
備 考 :

54頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.32				
K1	12.32		Q0220/10	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ損料(排出ｶﾞｽ対策型) /ｸﾚｰﾝ機能付0.8ｾﾝﾄﾛﾝ ｸﾚｰﾝ型 山積0.11m3 2次	M0220/10
R	74.71				
R1	33.35		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	32.54		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	8.82		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	12.97				
Z1	10.02		JP23010	[基準単価]基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用/20×20×45(cm)	D3003//6 見積り
Z2	2.95		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第51号表
SPZZ001-0000-07

基礎ブロック設置工（片開門扉用） 1基当り単価表

種 別 : 材工共 土工含 基礎碎石有り (t=10cm)
形 式 : 35×35×60 (cm)
備 考 :

55頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		11.94					
K1	小型バグの損料(排出ガス対策型) /クレー機能付0.8t吊 クレー型 山積0.11m3 2次	11.94		Q0220/10	[基準単価]小型バグの損料(排出ガス対策型) /クレー機能付0.8t吊 クレー型 山積0.11m3 2次		M0220/10
R		75.49					
R1	普通作業員	34.14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊運転手	31.53		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	土木一般世話役	8.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		12.57					
Z1	基礎ブロック（片開門扉用） /35×35×60 (cm)	9.71		JP23010	[基準単価]基礎ブロック フェンス用/20×20×45(cm)		D3003//5 見積り
Z2	軽油/パトロール給油	2.86		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第52号表
SPZZ001-0000-05

プレキャストL型擁壁設置 1m当り単価表

種 別 : 1.0mを超え2.0m以下
形 式 : 基礎砕石有・均しコン無
備 考 :

56頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		1.35					
K1	バックホウ賃料 排出ガス対策型(2014年規制)/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.80m ³	0.88		QT026	[基準単価]バックホウ賃料/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.80m ³		MT055/20
R		16.56					
R1	普通作業員	3.93		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役	2.4		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊運転手	2.23		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	特殊作業員	2.19		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		82.09					
Z1	コンクリート擁壁(中地震対応型)/宅認(q=10kN/m ²) 2000型(L=2.0m)	81.03		JP08030	[基準単価]コンクリート擁壁(中地震対応型)/宅認(q=10kN/m ²) 1600型		D2000//15
Z2	軽油/バートル給油	0.69		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第53号表
SPZ5010-0000-05

コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : コンクリートポンプ車打設
形 式 : 18-8-40B種(高炉) 小型車
備 考 : 一般養生
57頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.88				
K1	3.85		Q1918 [基準単価]コンクリートポンプ車損料/トラック架装・ブーム式 圧送能力 90~110m ³ /h		M1918
R	16.39				
R1	8.53		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	2.91		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R3	2.76		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R4	1.75		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
Z	79.73				
Z1	78.96		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		KA10010
Z2	0.77		J0710 [基準単価] 軽油/ハートロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

木杭打工 1本当り単価表

第54号表
SPZZ001-0000-04

種 別 :
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		12. 87					
K1	バックホウ (クローラ型) / [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) /山積0.5m3 (平積0.4m3)]	8. 46		D2000//18	[基準単価]バックホウ (クローラ型) / [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) /山積0.5m3 (平積0.4m3)]		D2000//23
K2	大型ﾌﾟﾚｰｶ損料 油圧式/(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 600～800kg級	4. 16		Q1536	[基準単価]大型ﾌﾟﾚｰｶ損料 油圧式/(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 600～800kg級		M1536
R		51. 37					
R1	普通作業員	23. 14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役	14. 09		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊運転手	13. 14		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		35. 76					
Z1	仮設・土木用木材 くい丸太 (松) /長3.0m×末口径15cm 材積0.0675	32. 44		D2000//16	[基準単価]杭丸太 (松) /長2.0m×末口径12cm 皮付 先端加工		D2000//14 皮むき 先端加工含む
Z2	軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3. 26		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第58号表
SPZZ001-0000-01

鉄筋コンクリート台付管 1m当り単価表

種 別 : 据付 200mm
形 式 :
備 考 :
62頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		5.3					
K1	バック材賃料 排出ガス対策型(1次)/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.45m3	4.31		Q0220	[基準単価]バック材賃料 排出ガス対策型/クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.45m3 1次		MT017
R		28.35					
R1	特殊運転手	8.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員	7.94		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.84		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	2.21		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		66.35					
Z1	重圧管(1種)/内径200mm×長さ2,000mm 240kg/個/ (m当たり)	63.97		JP64010	[基準単価]鉄筋コンクリート台付管(バコ台付管)/管径300mm×長さ2,000mm		D2000//17
Z2	軽油/バートル給油	1.94		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

モルタル練工 御津・建部以外 1m3当り 単価表

種別：普通
形式：混合比1:3
備考：

[illegible]

