

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第3号表
SX0030-0000-25

ダンプトラック運搬費(t) 1m3当り単価表

種別: ハック杓 山積 m3(平積 m3)
形状: L= km As・Co殻 DID無し
備考:

[illegible]

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第13号表
SY0882-0000-01

車上プラント据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

第15号表
SS0350-0000-05

種別： $\phi 100\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 100$
形状：
備考：

[illegible]

第34号表
SS0457-0000-04

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別： $\phi 25$
 形状：
 備考：

第60号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

63頁

[illegible]

第71号表
SS0360-0000-03

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： $\phi 50\text{mm}$
形状：
備考：

第72号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第86号表の1
SPZB130-0000-01

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :
89頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.61				
K1	1.03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m		M2026K
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t		M4668/10
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t		MT1850
R	13.99				
R1	4.75		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	3.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	3.18		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	84.4				
Z1	77.4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	6.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第86号表の2
SPZB130-0000-01

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(ｽﾌﾟﾙ)入 t車
備 考 :
90頁

[illegible]

種別： 再生密粒度As(スグ^ク入) 小型車割増4t車
形状： 御津・建部以外
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離19.4km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第110号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
114頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別：給水管呼び径φ50
形状：本管呼び径φ100 ポリエチレン管用
備考：

[illegible]

種別：給水管呼び径φ20
形状：本管呼び径φ100 ポリエチレン管用
備考：

[illegible]

第117号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

第118号表
SS0720-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ P P 用
形状： 止水栓筐取付含む
備考：

種別： $\phi 50\text{mm}$ 以下
形状：
備考：

[illegible]

第132号表
C2000-0000-01

試掘工 1式当り単価表

種別：
形状：8箇所
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	29						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	7						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.4						第3号表, SX0030//25	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.4						I1008	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	7						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	7						第5号表, SX0030//26	
改良土等プラント受入費		m3	7						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	6						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	7						第8号表, SY1050//3	
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	7						第9号表, SY1515//1	
合 計		式	1							
単 位 当 り		式	1							

