

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第9号表
SY1050-0000-08

路盤工(上層) 100m²当り 単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石
備考：

種別： 再生密粒度As(スラグ`入)
形状： 仕上厚3 c m
備考：

[illegible]

種別： 再生密粒度As(スラグ`入)
形状： 仕上厚5 c m
備考：

[illegible]

第23号表
SS0360-0000-02

種別： φ150mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第24号表
SS0457-0000-01

種別： $\phi 150$
形状：
備考：

[illegible]

第32号表
SZ0130-0000-04

K形接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 200\text{mm}$ 特殊押輪(半数)

形状：

備考：

第49号表
SZ0538-0000-01

K形取外工 1口当り単価表

種別： $\phi 150\text{mm}$ 特殊押輪(半数)

形状：

備考：

第60号表
SZ0411-0000-02

種別： $\phi 100\text{mm}$ （共通） 機械切断
形状：
備考：

第62号表
SZ0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ75 CIP用
備考：

第63号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 25$
 形状：
 備考：

[illegible]

第66号表
SZ0906-0000-02

種別： $\phi 25$ ハルフBOX据付
形状：
備考：

[illegible]

第67号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

第95号表
SZ7010-0000-02

交通誘導警備員 B 1式当り単価表

種別：
形狀：
備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.4km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.0m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式パイプサポート調整長 590～900mm
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離3km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.6 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.4km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.717 t
備考：

[illegible]

第128号表
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

