

第17号明細表
A90030-0000-01

試掘費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

5頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第20号表
SS0350-0000-03

ホ°リエチレン管据付工 10m当り 単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
形状：
備考：

第22号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第24号表
SS0457-0000-01

種別： $\phi 75$
 形状：
 備考：

[illegible]

第26号表
SZ0210-0000-01

鋼管据付工(人力) 10m当り 単価表

種別： $\phi 100\text{mm}$ 一括
形状：
備考：

第36号表
SS0720-0000-04

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 25$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

第38号表
SZ0710-0000-09

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ50
形状：本管呼び径φ75 CIP用
備考：

第39号表
SS0457-0000-03

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 50$ BOX含む
形状：
備考：

[illegible]

第53号表
SZ0141-0000-02

フランクポート取付工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替
形状：
備考：

[illegible]

第73号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

77頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第75号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

79頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第81号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

85頁

[illegible]

種別： 養生 小運搬 締固含
形状：
備考：

[illegible]

第98号表
SS0457-0000-04

種別： $\phi 20$
 形状：
 備考：

[illegible]

第106号表の1
SZ8160-0000-01

給水継手材 管工セット 1組当り単価表

種別：
形状：φ 40 H=0.6
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	5						第167号表, SS0360//8	
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm	口	2						第41号表, SS0360//6	
ポ リエチレン管切断工	φ 40	口	3						第168号表, SS0457//5	
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	1						第39号表, SS0457//3	
フレンジ 継手工	7.5K φ 65mm以下	口	2						第169号表, SZ0140//2	
SK接合工(離脱防止付)	φ 40mm	口	2						第170号表, SZ0365//5	
仕切弁据付工 一括	φ 50mm (人力)	基	1						第171号表, SZ0480//1	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	1						第172号表, SZ0203//9	
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 50mm H=0.6	箇所	1						第173号表, SZ0950//4	
ポ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	1						第174号表, SS0350//7	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1						第175号表, SS0220//6	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1						第42号表, SS0220//2	

第111号表
SS0720-0000-03

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第119号表の1
SPZB130-0000-04

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :
124頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t		MT1860
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロートローザ質料/マカダム 10t		MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.0m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.5m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式ハブ調整長 770～1300
備考：

種別： クロー型山積 m3(平積 m3) (t)
形状： DID有り 運搬距離 km
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

[illegible]

第145号表
SP13F20-0000-01

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :

151頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		1.38					
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(2次)/可搬式エンジン 5.0m3/分	1.34		Q4688/1	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R		95.49					
R1	特殊作業員	41.1		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	31.19		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	20.42		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		3.13					
Z1	軽油/ハートル給油	3.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第146号表
SP12080-0000-02

人力積込工 1m³当り 単価表

種別：岩塊・玉石
形式：
備考：

152頁

[illegible]

第151号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID有り km以下
備考：

157頁

[illegible]

種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第153号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
159頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第155号表
SZ0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ50
形状： 本管呼び径φ75 ホリエチン管用
備考：

第157号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ75 ホリェチン管用
備考：

第158号表
SZ0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ75 ホリエチン管用
備考：

第161号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

第163号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

種別： $\phi 40\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 50\text{mm}$ H=0.6
形状：
備考：

[illegible]

第175号表
SS0220-0000-06

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離4.2km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.17 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離9.1km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.663 t
備考：

[illegible]

第193号表の1
C2000-0000-04

試掘工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	9						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	2						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.1						第3号表, SX0030//13	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.1						I1018	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	4						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	4						第5号表, SX0030//10	
改良土等プラント受入費		m3	4						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.4						第8号表, SY0005//2	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	2						第9号表, SY1050//1	
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	2						第10号表, SY1515//1	
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	4.6						第11号表, SZ0100//1 設置+撤去(全面)	

