



第14号明細表  
A9000-0000-02

## 試掘費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	13						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	3						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 ( t )	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.1						第3号表, SX0030//18
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.1						I1000
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	2						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費 ( t )	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	2						第6号表, SX0030//19
改良土等プラント受入費		m3	2						第7号表, SX0001//3
管路埋戻工(改良土 )	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第8号表, SY0005//4
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	3						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	3						第10号表, SY1515//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	2						第100号表, SYA0030//1
合 計		式	1						

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

3頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

























種別：  
形状：  
備考：引揚返納品

[illegible]

第15号表  
SS0350-0000-01

種別：  $\phi 50\text{mm}$   
 形状：  
 備考：

[illegible]



第17号表  
SS0457-0000-01

種別：  $\phi 50$   
 形状：  
 備考：

[illegible]

第18号表  
SS0360-0000-01

種別：  $\phi 50\text{mm}$  融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：

第19号表  
SS0360-0000-04

種別：  $\phi 50\text{mm}$  融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：

[illegible]

第20号表  
SZ0367-0000-01

種別：  $\phi 50\text{mm}$   
 形状：  
 備考：

[illegible]



第22号表  
SZ0365-0000-01

SK接合工(離脱防止付) 1口当り単価表

種別：  $\phi 50\text{mm}$   
 形状：  
 備考：







第26号表  
SS0360-0000-02

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：  $\phi 25\text{mm}$   
 形状：  
 備考：



第28号表  
SS0720-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：  $\phi 25$  P P 用  
形状： 止水栓筐取付含む  
備考：



種別： φ50 人力切断 管端加工含む  
形状：  
備考：

[illegible]













第37号表  
SS0330-0000-03

## R R継手工 1口当り単価表

種別：  $\phi 50\text{mm}$  離脱防止金具付き  
形状：  
備考：













第44号表  
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別 : 現場制約あり  
形式 :  
備考 :

46頁

[illegible]





























種別：  $\phi 30$  人力切断  
形状：  
備考：

[illegible]







種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)  
形状： 補足材なし  
備考：

[illegible]



# 表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第65号表の1  
SPZB130-0000-04

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車  
備 考 :

67頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.61				
K1	1.03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m		M2026K
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t		M4668/10
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t		MT1850
R	13.99				
R1	4.75		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	3.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	3.18		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	84.4				
Z1	77.4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	6.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

68頁

[illegible]























第77号表  
SY0865-0000-01

種別：  $\phi 50$  電源なし  
形状：  
備考：

[illegible]















埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第85号表  
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :  
88頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第86号表  
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20  
形状： 本管呼び径φ50 ホリエチン管用  
備考：









第91号表  
SS0457-0000-03

種別：  $\phi 20$   
 形状：  
 備考：

[illegible]

















