

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

5頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

種別： クロー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

第15号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 100\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第20号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 100$
形状：
備考：

[illegible]

第21号表
SZ0410-0000-01

管切断工 鋤鉄管、鋼管 1口当り 単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$

形状：

備考：

[illegible]

第24号表
SZ0538-0000-01

K形取外工 1口当り単価表

種別： $\phi 100\text{mm}$ 特殊押輪(半数)

形状：

備考：

種別： 円形1号
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第36号表
SS0457-0000-03

種別： $\phi 75$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 75\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着 (EF) 継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第46号表
SS0360-0000-08

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第50号表
SS0457-0000-01

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： φ50 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

種別： 給水管呼び径φ50
形状： 本管呼び径φ75 ホリェチン管用
備考：

[illegible]

第74号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

78頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.36					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		49.56					
R1	特殊作業員	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		37.08					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第80号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m3当り単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

84頁

[illegible]

第91号表
SS0360-0000-09

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： $\phi 20\text{mm}$
 形状：
 備考：

第92号表
SS0457-0000-05

種別： $\phi 20$
形状：
備考：

[illegible]

第100号表
SZ0870-0000-02

止水栓取替工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ BOX調整含む

形状：

備考：

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)
形状： 補足材なし
備考：

[illegible]

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第109号表の1
SPZB130-0000-02

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン t車
備 考 :

113頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.35				
K1	0.87		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.13		QT1818 [基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t	MT190	
R	9.47				
R1	3.39		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.94		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	1.89		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	89.18				
Z1	81.56		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	KA40010	
Z2	7.06		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.47		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層工(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

114頁

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.0m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式パイル調整長 590～900mm
備考：

[illegible]

第129号表
SP13F20-0000-01

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :

134頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.47				
K1	1.43		Q4688/1 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R	95.31				
R1	41.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	31.16		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	20.21		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	3.22				
Z1	3.13		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第130号表
SP12080-0000-01

人力積込工 1m³当り 単価表

種別 : コンクリート塊
形式 :
備考 :

135頁

[illegible]

種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第135号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
140頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第136号表
SZ0710-0000-05

分水分建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 $\phi 20$
形状： 本管呼び径 $\phi 100$ ポリエチレン管用
備考：

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ75 ホリェチン管用
備考：

[illegible]

第139号表
SZ0710-0000-03

分水分建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ50 ホリエチン管用
備考：

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

[illegible]

第143号表
SS0220-0000-03

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

[illegible]

第145号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離1.5km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

第163号表
SZ0861-0000-01

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

[illegible]

