

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第12号表
SP15110-0000-01

型枠工 1m2当り 単価表

種別：一般型枠
形式：均しコンクリート
備考：

15頁

[illegible]

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第19号表
SS0360-0000-04

種別： $\phi 100\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第25号表
SZ0935-0000-01

仕切弁鉄蓋・土留撤去据付工(円形) 1箇所当り単価表

種別： 円形1号
形状：
備考：

第29号表
SZ0538-0000-02

K形取外工 1口当り単価表

種別： $\phi 100\text{mm}$ 特殊押輪(半数)

形状：

備考：

第36号表
SZ0463-0000-02

種別： $\phi 75\text{mm}$ たて型
形状：
備考：

[illegible]

第50号表
SS0360-0000-01

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第53号表
SZ0367-0000-04

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

種別: φ50 人力切断 管端加工含む
形状:
備考:

[illegible]

第68号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

71頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.36					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		49.56					
R1	特殊作業員	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		37.08					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第71号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

74頁

[illegible]

種別： 現場制約あり 土砂
形状： 締固め有り
備考：

[illegible]

種別： φ40 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第87号表
SZ8160-0000-02

給水継手材 管工セット 1組当り単価表

種別：
形状：φ 50 H=0.8
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm	口	7						第141号表, SS0360//11	
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	4						第52号表, SS0457//5	
フランジ 継手工	7.5K φ 65mm以下	口	2						第142号表, SZ0140//4	
SK接合工(離脱防止付)	φ 50mm	口	2						第143号表, SZ0365//4	
仕切弁据付工 一括	φ 50mm (人力)	基	1						第59号表, SZ0480//1	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	1						第61号表, SZ0203//8	
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 50mm H=0.8	箇所	1						第60号表, SZ0950//2	
ポ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1						第48号表, SS0350//5	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2						第144号表, SS0220//3	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止	φ 50mm以下	箇所	1						第145号表, SZ0203//11	
合 計		組	1							
単 位 当 り		組	1							

第88号表の1
SZ8160-0000-01

給水継手材 管工セット 1組当り単価表

種別：
形状：φ 40 H=0.8
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	5						第146号表, SS0360//10	
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm	口	2						第141号表, SS0360//11	
ポ リエチレン管切断工	φ 40	口	3						第147号表, SS0457//6	
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	1						第52号表, SS0457//5	
フレンジ継手工	7.5K φ 65mm以下	口	2						第142号表, SZ0140//4	
SK接合工(離脱防止付)	φ 40mm	口	2						第148号表, SZ0365//3	
仕切弁据付工 一括	φ 50mm (人力)	基	1						第59号表, SZ0480//1	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	1						第61号表, SZ0203//8	
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 50mm H=0.8	箇所	1						第60号表, SZ0950//2	
ポ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	1						第149号表, SS0350//6	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1						第150号表, SS0220//5	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1						第144号表, SS0220//3	

種別： $\phi 100\text{mm}$ （共通） 機械切断
形状：
備考：

[illegible]

第103号表
SZ0113-0000-01

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別：φ50mm（共通）機械切断
形状：
備考：

[illegible]

第105号表
SY1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形狀：
備考：

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第109号表の1
SPZB130-0000-03

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :

113頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.61				
K1	1.03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m		M2026K
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4t		M4668/10
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4t		MT1850
R	13.99				
R1	4.75		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	3.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	3.18		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	84.4				
Z1	77.4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	6.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

114頁

[illegible]

種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

第118号表
SM078-0000-01

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.1km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第131号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
136頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式パイル調整長 590~900mm
備考：

[illegible]

第135号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 $\phi 50$
形状： 本管呼び径 $\phi 100$ ポリエチレン管用
備考：

第137号表
SZ0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 ϕ 25
形状： 本管呼び径 ϕ 100 ポリエチレン管用
備考：

第138号表
SZ0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 $\phi 20$
形状： 本管呼び径 $\phi 100$ ポリエチレン管用
備考：

第141号表
SS0360-0000-11

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第144号表
SS0220-0000-03

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

[illegible]

第148号表
SZ0365-0000-03

SK接合工(離脱防止付) 1口当り単価表

種別： $\phi 40\text{mm}$

形状：

備考：

第150号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 40\text{mm}$

形状：

備考：

第154号表
SS0457-0000-04

種別： $\phi 25$
 形状：
 備考：

[illegible]

第156号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

第157号表
SS0720-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ P P 用
形状： 止水栓筐取付含む
備考：

第158号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 20$
 形状：
 備考：

[illegible]

第160号表
SS0220-0000-02

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離6.9km
形状： 運搬1回当り 平均積載質量1.59 t
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 2t積 2t吊
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下 軽量金属 L=2.0m
形状： アルミ製 調整長590～900 (mm)
備考：

[illegible]

