

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

2頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第11号表
SY0866-0000-01

水替工（潜水ポンプ） 1式当り単価表

種別： $\phi 50$ 電源なし
形状：
備考：

第12号表
SS0350-0000-03

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り 単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
 形状：
 備考：

第13号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第14号表
SS0360-0000-04

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第15号表
SS0457-0000-03

種別： $\phi 75$
 形状：
 備考：

[illegible]

第17号表
SZ0367-0000-01

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
 形状：
 備考：

第24号表
SZ0539-0000-01

離脱防止ジョイント取外工 1口当り単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
 形状：
 備考：

第25号表
SZ0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ75 ビニル管用
備考：

第27号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

第29号表
SS0720-0000-07

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 25$ VP用
形状： 止水栓筐取付含む
備考：

第41号表
SS0360-0000-01

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： $\phi 25\text{mm}$
形状：
備考：

第46号表
SZ0520-0000-01

消火栓据付工 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口 機械
形状：
備考：

第54号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

55頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第57号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

58頁

[illegible]

第72号表
SS0720-0000-03

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 25$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

第74号表
SS0720-0000-05

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 13$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第89号表の1
SPZB130-0000-01

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :

90頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m		M2026K
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4t		M4668/10
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4t		MT1850
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第89号表の2
SPZB130-0000-01

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車
備 考 :

91頁

[illegible]

第108号表
SP13F20-0000-02

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :

110頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	1.34		Q4688/1 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R	95.49				
R1	41.1		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	31.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	20.42		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	3.13				
Z1	3.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第109号表
SP12080-0000-01

人力積込工 1m³当り 単価表

種別：岩塊・玉石
形式：
備考：

111頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第111号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
113頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第114号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

第116号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 20$
 形状：
 備考：

[illegible]

第119号表
SZ0365-0000-03

SK接合工(離脱防止付) 1口当り単価表

種別： $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

第120号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ75 ホリエチン管用
備考：

第122号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ75 ポリエチレン管用
備考：

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

[illegible]

第125号表
SZ0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ50 ホリエチン管用
備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離1.9km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離13.1km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.17 t
備考：

[illegible]

種別： $\phi 25\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

種別： φ25 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

[illegible]