

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

6頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： クー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

種別： 白色 供用区間
形状： 時間の制約無 昼間
備考：

[illegible]

第19号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 100\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第20号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 100$
形状：
備考：

[illegible]

第23号表
SZ0367-0000-02

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 100\text{mm}$

形状：

備考：

第31号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

第33号表
SZ0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別： 取出呼び径 $\phi 75$
 形状： 本管呼び径 $\phi 125 \sim \phi 150$
 備考：

第36号表
SS0330-0000-01

T S継手工 2口当り単価表

種別： $\phi 75(65)\text{mm}$
 形状：
 備考：

種別： φ75 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第41号表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ75mm
形状：
備考：

第43号表
SZ0367-0000-03

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
 形状：
 備考：

第52号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

57頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第54号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

59頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第60号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

65頁

[illegible]

第64号表
SY1050-0000-04

路盤工(上層) 100m²当り 単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石
備考：

第68号表
SP1C310-0000-01

歩車道境界ブロック撤去工 1m当り単価表

種 別 : 再利用
形 式 :
備 考 :

73頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 96				
K1	3. 96		QT030	[基準単価]小型バックホウ貨料/カーブ型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	94. 58				
R1	30. 07		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	18. 33		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	17. 09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	16. 73		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	1. 46				
Z1	1. 46		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

歩車道境界ブロック工 再利用設置 1m当り単価表

第69号表
SPZC210-0000-04

種 別 : B種 (180/230×250×600) 両面
形 式 : 均し基礎コンクリート不要
備 考 : 基礎砕石無
74頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.71				
K1	3.71		QT045	[基準単価]小型ハック材賃料 後方超小旋回/クレーン機能付0.9t吊 山積0.09m3	MT045
R	95.13				
R1	36.88		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	33.06		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	20.18		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	1.16				
Z1	1.16		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第82号表
SS0360-0000-08

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第86号表
SS0457-0000-05

種別： $\phi 75$
 形状：
 備考：

[illegible]

第102号表
SS0220-0000-07

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 25\text{mm}$

形状：

備考：

種別： φ25 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

種別： バックホウ 山積 m3(平積 m3)
 形状： L= km As・Co殻 D I D有り
 備考：

[illegible]

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第109号表の1
SPZB130-0000-01

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :

114頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	KA40081	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

115頁

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.0m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 50$ 電源なし
形状：
備考：

[illegible]

第124号表
SPZC410-0000-03

特殊ブロック舗装工 1m2当り単価表

種別：再利用率
形式：
備考：

130頁

[illegible]

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

[illegible]

第131号表
SP13F20-0000-01

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :

137頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		1.38					
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(2次)/可搬式エンジン 5.0m3/分	1.34		Q4688/1	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R		95.49					
R1	特殊作業員	41.1		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	31.19		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	20.42		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		3.13					
Z1	軽油/ハートル給油	3.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第132号表
SP12080-0000-02

人力積込工 1m³当り 単価表

種別：岩塊・玉石
形式：
備考：

138頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第138号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
144頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第139号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 $\phi 20$
 形状： 本管呼び径 $\phi 100$ ポリエチレン管用
 備考：

種別：給水管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ100 ポリエチレン管用
備考：

[illegible]

第144号表
SS0360-0000-09

種別： $\phi 20\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第145号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

第148号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

種別： φ20 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 50\text{mm}$ 以下
形状：
備考：

[illegible]

第155号表
SS0360-0000-05

種別： $\phi 25\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第157号表
SZ0365-0000-01

SK接合工(離脱防止付) 1口当り単価表

種別： $\phi 25\text{mm}$

形状：

備考：

第158号表
SS0457-0000-04

種別： $\phi 25$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離13.5km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.8 t
備考：

[illegible]

種別： クロー型山積 m3(平積 m3) (t)
 形状： DID有り 運搬距離 km
 備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 2t積 2t吊
形状：
備考：

[illegible]

第176号表
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

