

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級フプレート径φ56cm	4.09		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 フプレート径56cm		M2080/5
R		55.5					
R1	特殊作業員	19.28		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.33		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタ(フプレート)/径 56cm(22インチ)	35.21		J2412	[基準単価]カッターフプレート/径56cm(22インチ)		T2412
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.19		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

第11号表
SS0350-0000-01

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

第16号表
SZ0367-0000-01

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第19号表
SZ0365-0000-03

SK接合工(離脱防止付) 1口当り単価表

種別： $\phi 25\text{mm}$
 形状：
 備考：

第23号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 25\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第24号表
SS0330-0000-03

TS継手工 2口当り単価表

種別： $\phi 25\text{mm}$
 形状：
 備考：

第26号表
SS0720-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 25$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

第34号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

37頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		4.91					
K1	コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級フプレート径φ56cm	3.32		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 フプレート径56cm		M2080/5
R		45.05					
R1	特殊作業員	15.63		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	8.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	6.77		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		50.04					
Z1	コンクリートカッタ(フプレート)/径 56cm(22インチ)	47.42		J2412	[基準単価]カッターフプレート/径56cm(22インチ)		T2412
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	1.77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第36号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

39頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		9.2					
K1	バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3	9.2		QT028	[基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R		82.23					
R1	土木一般世話役	29.42		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R2	特殊運転手	28.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	普通作業員	24.74		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		8.57					
Z1	軽油/ハートル給油	8.57		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第38号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

41頁

[illegible]

種別： クー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

種別: φ40 人力切断 管端加工含む
形状:
備考:

[illegible]

第57号表
SS0330-0000-02

TS継手工 2口当り単価表

種別： $\phi 40\text{mm}$
形状：
備考：

第61号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ50 ビニル管用
備考：

第62号表
SZ0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ20
形状：本管呼び径φ50 ビニル管用
備考：

種別： 再生密粒度As(スグ^ク入) 小型車割増4t車
形状： 御津・建部以外
備考：

[illegible]

第88号表
SP13F20-0000-01

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :
91頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		1.55					
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(2次)/可搬式エンジン 5.0m3/分	1.51		Q4688/1	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R		94.94					
R1	特殊作業員	41.88		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	30.72		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	19.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		3.51					
Z1	軽油/ハートル給油	3.41		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第89号表
SP12080-0000-01

人力積込工 1m³当り 単価表

種別 : コンクリート塊
形式 :
備考 :

92頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第91号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
94頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.28					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.28		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.32					
R1	普通作業員	88.05		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	11.27		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.4					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.4		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第92号表
SZ0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ50 ホリエチン管用
備考：

第100号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

第101号表
SS0720-0000-03

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 25$ P P 用
形状： 止水栓筐取付含む
備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離7.2km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.7km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.84 t
備考：

[illegible]

第114号表
SZ0365-0000-08

SK接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

種別： φ50 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第117号表
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

第119号表
C2000-0000-03

試掘工①② 1箇所当り単価表

種別：
形状：W0.5×H0.6×L1.0
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	3						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	0.5						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.03						第3号表, SX0030//1	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.03						I1012	
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	0.3						第38号表, SP12110//1	
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	0.3						第121号表, SX0030//4	
改良土等プラント受入費		m3	0.3						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.2						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	0.5						第8号表, SY1050//1	
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	0.5						第9号表, SY1515//1	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第122号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID有り km以下
備考：

125頁

[illegible]