



第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

2頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						



第3号表  
SX0030-0000-01

ダンプトラック運搬費( t) 1m3当り単価表

種別: ハック材 山積 m3(平積 m3)  
形状: L= km As・Co殻 D I D無し  
備考:

[illegible]



種別： バックホウ 山積 m3(平積 m3)  
形状： L= km 土砂 D I D無し  
備考：

[illegible]









第9号表  
SY1050-0000-02

路盤工(上層) 100m<sup>2</sup>当り 単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石  
備考：















種別： φ 25 人力切断 管端加工含む  
形状：  
備考：

[illegible]

第17号表  
SZ0710-0000-01

分水分建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径  $\phi 25$   
形状： 本管呼び径  $\phi 75$  CIP用  
備考：

第18号表  
SS0715-0000-01

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径  $\phi 25$ 

形状：

備考：















第25号表  
SZ7010-0000-01

交通誘導警備員 B 1式当り単価表

種別：  
形狀：  
備考：



















埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第34号表  
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :  
35頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						













第40号表  
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別：  $\phi 350$ 以下  
形状：  
備考：