







第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						





















種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 路盤材なし  
備考：

[illegible]





















第21号表  
SS0360-0000-02

種別：  $\phi 100\text{mm}$  融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：

[illegible]





第23号表  
SS0330-0000-01

## R R継手工 1口当り単価表

種別：  $\phi$  100mm 離脱防止金具付き  
形状：  
備考：



第25号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：





第28号表  
SS0457-0000-02

種別：  $\phi 100$   
形状：  
備考：

[illegible]

第29号表  
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径  $\phi 50$   
形状： 本管呼び径  $\phi 100$  CIP用  
備考：



種別：  $\phi 100\text{mm}$   
 形状：  
 備考：

[illegible]











































第50号表  
SZ0539-0000-01

## 離脱防止ジョイント取外工 1口当り単価表

種別：  $\phi 100\text{mm}$   
形状：  
備考：





第53号表  
SS0360-0000-04

種別：  $\phi 50\text{mm}$  融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：

[illegible]













種別： φ50 人力切断 管端加工含む  
形状：  
備考：

[illegible]

























第70号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 :

73頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.36					
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		49.56					
R1	特殊作業員	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		37.08					
Z1	コンクリートカッター(プレート)/径 45cm(18インチ)	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						



第72号表  
SP1D110-0000-01

## 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

75頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.89				
K1	1.47		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.79				
R1	51.83		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.32				
Z1	2.32		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					













第78号表  
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別 : 現場制約あり  
形式 :  
備考 :

81頁

[illegible]















































種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)  
形状： 補足材なし  
備考：

[illegible]





# 表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第102号表の1  
SPZB130-0000-01

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車  
備 考 :  
105頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.61				
K1	1.03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m		M2026K
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t		M4668/10
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t		MT1850
R	13.99				
R1	4.75		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	3.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	3.18		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	84.4				
Z1	77.4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		KA40081
Z2	6.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

106頁

[illegible]

第103号表  
SZ7010-0000-05

交通誘導警備員 B 1式当り単価表

種別：  
形狀：  
備考：







種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)  
形状：  
備考：

[illegible]













種別： 1段2.0m以下, 軽量金属 L=2.0m  
形状： 水圧式ハブ調整長 590～900mm  
備考：

[illegible]





種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離13km  
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t  
備考：

[illegible]



第117号表  
SY0865-0000-01

種別：  $\phi 50$  電源なし  
形状：  
備考：

[illegible]



種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

[illegible]

















第127号表  
SP12020-0000-02

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : 現場制約あり DID無し km以下  
備 考 :

131頁

[illegible]

種別： ハック杓山積 m3(平積 m3)  
形状：  
備考：

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第129号表  
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :  
133頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						



種別：給水管呼び径φ25  
形状：本管呼び径φ100 ポリエチレン管用  
備考：

[illegible]















第138号表  
SS0720-0000-02

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：  $\phi 20$  P P 用  
形状： 止水栓筐取付含む  
備考：

















種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離6.7km  
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.395 t  
備考：

[illegible]













種別： 1段2.0m以下 軽量金属 L=2.0m  
形状： アルミ製 調整長590～900 (mm)  
備考：

[illegible]

















第160号表  
SZ0861-0000-01

種別：  $\phi 350$ 以下  
形状：  
備考：

[illegible]