

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

4頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.42					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： $\phi 100\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第19号表
SS0360-0000-01

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第21号表
SZ0367-0000-01

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

第23号表
SZ0141-0000-01

フレンジーホート取付工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替
形状：
備考：

第25号表
SZ0540-0000-01

フランチ^① 取外工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

第28号表
SZ0935-0000-01

種別： 円形1号
形状：
備考：

[illegible]

種別： φ50 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第41号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：給水管呼び径φ50
形状：本管呼び径φ100 ビニル管用
備考：

第44号表
SZ0906-0000-01

種別： $\phi 50$ ハルブ`BOX据付
形状：
備考：

第45号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

第54号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

57頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.89				
K1	1.47		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.79				
R1	51.83		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.32				
Z1	2.32		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第59号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

62頁

[illegible]

表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

第79号表の1
SPZB130-0000-05

種 別 : 3.0m超
形 式 : 40mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :
82頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.43				
K1	0.91		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t	MT1860
K3	0.14		QT180	[基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t	MT190
R	9.93				
R1	3.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.04		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	1.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	KA40081
Z2	2.53		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第79号表の2
SPZB130-0000-05

表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 40mm 再生密粒度As(ｽﾗｯｸﾞ)入 t車
備 考 :
83頁

[illegible]

基層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第80号表の1
SPZB110-0000-02

種 別 : 3.0m超
形 式 : 40mm 再生粗粒度As(スラグ入) t車
備 考 :
84頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.61				
K1	1.02		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.16		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	11.21				
R1	4.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.23		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.8		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	87.18				
Z1	78.16		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)		KA40085
Z2	8.35		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.56		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第80号表の2
SPZB110-0000-02

基層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 40mm 再生粗粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車
備 考 :
85頁

[illegible]

第91号表
SY0865-0000-01

水替工（潜水ポンプ） 1日当り単価表

種別： $\phi 50$ 電源なし
形状：
備考：

第102号表
SP12020-0000-05

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : 現場制約あり DID有り km以下
備 考 :

107頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第104号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
109頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.26					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.36		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： $\phi 75\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

第108号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

第109号表
SS0720-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ P P 用
形状： 止水栓筐取付含む
備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.3km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.15 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離8.8km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

第118号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別： 普通デューセル 2t積
形状： タイヤ損耗費：良好
備考： 岩補正なし

第126号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別： 普通デューゼル 4t積
形状： タイヤ損耗費：良好
備考： 岩補正なし

