

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

3頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッター(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第14号表
SS0350-0000-01

ホ°リエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： $\phi 75\text{mm}$
形状：
備考：

第15号表
SS0360-0000-01

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第16号表
SS0360-0000-02

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第19号表
SZ0367-0000-01

種別： $\phi 75\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第20号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ75mm
形状：
備考：

種別： $\phi 75$ 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第41号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第46号表
SS0360-0000-05

種別： $\phi 25\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

第58号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

60頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第59号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

61頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第66号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

68頁

[illegible]

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第86号表の1
SPZB130-0000-02

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン t車
備 考 :
88頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	KA40010	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層工(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

89頁

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離16km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

第105号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID無し km以下
備考：

108頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第107号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
110頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第108号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

第110号表
SZ0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ75 ポリエチレン管用
備考：

第114号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$

形状：

備考：

第117号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

種別： $\phi 20\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離14. 6km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0. 18 t
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 2t積 2t吊
形状：
備考：

[illegible]

第129号表
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：