

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第23号明細表, A9000//1
		技術管理費		式	1				
			水圧試験	式	1				第24号明細表, A9000//2
			土研式貫入試験	式	1				第25号明細表, A9000//4
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				

					変 更 前	変 更 後	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工 種 :									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工(工事場所①)			配水用ポリエチレン管φ50	m	9.2	()			Y10301//1
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ0302//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ0303//1
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ0304//1
配水管布設工(工事場所②)			配水用ポリエチレン管φ50	m	2.6	()			Y10201//1
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ0202//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ0203//1
	管工費			式	1				第6号明細表, AZ0204//1
仕切弁設置工(工事場所①)			φ 5 0	箇所	1	()			Y10401//1
	請負材料費			式	1	()			第7号明細表, AZ0402//1
	管工費			式	1				第8号明細表, AZ0403//1
給水管布設工(工事場所①)			φ 2 5 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10701//1

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	請負材料費			式	1	()			第9号明細表, AZ0702//1
	土工費			式	1				第10号明細表, AZ0703//1
	管工費			式	1				第11号明細表, AZ0704//1
給水管布設工(工事場所②)			φ 2 5 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10601//1
	請負材料費			式	1	()			第12号明細表, AZ0602//1
	土工費			式	1				第13号明細表, AZ0603//1
	管工費			式	1				第14号明細表, AZ0604//1
配水管撤去工(工事場所①)				式	1				Y10901//1
	土工費			式	1				第15号明細表, AZ0902//1
	管工費			式	1				第16号明細表, AZ0903//1
配水管撤去工(工事場所②)				式	1				Y10801//1
	土工費			式	1				第17号明細表, AZ0802//1

[illegible]

配水管布設工(工事場所①) 配水用ポリエチレン管φ50

第1号明細表
AZ0302-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サドル付分水栓(CP用)	φ250×φ50	個	1	()	()				E010255
HPPE 分止水栓ユニオンソケット	φ50	個	1	()	()				G2E5050
HPPE EF受口付直管	φ50×5000	本	2	()	()				G801050
HPPE EF90° ベント	φ50	個	2	()	()				G8C1050
HPPE EF両受90° ベント	φ50	個	2	()	()				G3C1050
HPPE EF両受45° ベント	φ50	個	2	()	()				G3C2050
HPPE EFソケット	φ50	個	1	()	()				G3E1050
離脱防止ジョイント(PP)	φ50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V800050 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PV)	φ50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8Q0050 (接合部品含)
亜鉛メッキ鋼管 直管(軸管用)	φ75	m	1.5						G040075
K形 管帽	φ75	組	1	()	()				D0U0075 (接合部品含)
合 計		式	1		()				

配水管布設工(工事場所①) 配水用ポリエチレン管φ50

第2号明細表の1
AZ0303-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	30						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	10						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.5						第3号表, SX0030//22
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.5						I1068
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km Co殻鉄筋 D I D無し	m3	0.2						第4号表, SX0030//34
鉄筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I2012
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	14						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	14						第6号表, SX0030//18
改良土等プラント受入費		m3	14						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	12						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	10						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	10						第10号表, SY1515//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所①) 配水用ポリエチレン管 φ 50

第3号明細表の1
AZ0304-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 250 CIP用	箇所	1						第14号表, SZ0710//2
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 250mm	箇所	1						第15号表, SZ0203//5
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	8.5						第16号表, SS0350//2
管明示テープ工 ホ°ポリエチレン管	φ 50	m	8.5						第17号表, SZ0772//2
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1						第18号表, SS0360//4
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	12						第19号表, SS0360//2
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2						第20号表, SS0360//6
離脱防止ジョイント接合工	φ 50mm	口	4						第21号表, SZ0367//1
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 50mm以下	箇所	2						第22号表, SZ0203//2
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	7						第23号表, SS0457//1
鋼管据付工(人力)	φ 75mm 一括	m	1.5						第24号表, SZ0210//1
小口径鋼管継手工	管切断 φ 75mm	箇所	1						第25号表, SS0220//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所②) 配水管ポリエチレン管φ50

第5号明細表
AZ0203-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	12						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	4						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.2						第35号表, SX0030//23
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I1068
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	4						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	4						第36号表, SX0030//21
改良土等プラント受入費		m3	4						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	4						第10号表, SY1515//1
杭打工	末口6cmを超え9cm以下 杭長1.2m	本	1						第13号表, SY0597//1
合 計		式	1						

配水管布設工(工事場所②) 配水用ポリエチレン管 φ 50

第6号明細表の1
AZ0204-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 250 CIP用	箇所	1						第14号表, SZ0710//2
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 250mm	箇所	1						第15号表, SZ0203//5
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.6						第16号表, SS0350//2
管明示テープ工 ホ°ポリエチレン管	φ 50	m	2.6						第17号表, SZ0772//2
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1						第18号表, SS0360//4
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	5						第19号表, SS0360//2
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3						第23号表, SS0457//1
フランジ 取外工	7.5K 65mm以下	口	1						第37号表, SZ0540//2
フランジ 継手工	7.5K φ 65mm以下	口	1						第38号表, SZ0140//2
仕切弁鉄蓋・土留撤去据付工(円形)	円形1号	箇所	1						第39号表, SZ0935//2
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	1						第40号表, SZ0203//1
フランジ 取外工	7.5K 75mm (80)	口	1						第41号表, SZ0540//3

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工(工事場所①) φ 2 5 ～ φ 1 3

第10号明細表の1
AZ0703-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	29						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	7						第48号表, SY1040//3
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.4						第49号表, SX0030//24
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.4						I1068
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	5						第50号表, SP1D210//2
コンクリートはつり工 人力	厚 cm超え cm以下 積込含む	m2	1						第51号表, SY0604//1
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.06						第52号表, SX0030//28
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.06						I3012
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	1						第53号表, SP12110//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	8						第54号表, SZ9110//2
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	8						第55号表, SX0030//25
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km 土砂 D I D無し	m3	0.02						第56号表, SX0030//29

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工(工事場所②) φ 2 5 ～ φ 1 3

第13号明細表の1
AZ0603-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	26						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	6						第48号表, SY1040//3
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5						第68号表, SP1D110//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.3						第69号表, SX0030//30
ダンプトラック運搬費(t)	人力 L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.03						第70号表, SX0030//31
As殻投棄料 再資源化施設		m3	0.3						I1068
管路掘削工	バックホ 山積 m3(平積 m3)	m3	7						第54号表, SZ9110//2
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	0.9						第53号表, SP12110//1
発生土運搬費(t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	7						第71号表, SX0030//32
ダンプトラック運搬費(t)	人力 L= km 土砂 D I D無し	m3	0.09						第72号表, SX0030//33
改良土等プラント受入費		m3	7						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クレー型山積 m3(平積 m3)	m3	6						第58号表, SY0005//6

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管撤去工(工事場所①)

第15号明細表の1
AZ0902-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	115						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	29						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	1						第3号表, SX0030//22
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						I1068
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	22						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	22						第6号表, SX0030//18
改良土等プラント受入費		m3	22						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	17						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	29						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ 入) 仕上厚3 c m	m2・1層	29						第10号表, SY1515//1
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第76号表, SY0141//5 引揚返納品
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第77号表, SY0141//8 引揚撤去管 (VP・PP)

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管撤去工(工事場所②)

第17号明細表の1
AZ0802-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	656						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	164						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	8						第35号表, SX0030//23
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	8						I1068
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	156						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	156						第36号表, SX0030//21
改良土等プラント受入費		m3	156						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	131						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	164						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ 入) 仕上厚3 c m	m2・1層	164						第10号表, SY1515//1
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第80号表, SY0141//6 引揚返納品
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第81号表, SY0141//9 引揚撤去管 (VP・PP)

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	10						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	1,181						第83号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	59						第89号表, SX0030//27
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	59						I1068
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	174						第85号表, SY1060//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 粒調碎石	m2	1,007						第86号表, SY1060//2
表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車	m2	1,181						第87号表, SPZB130//1
区画線工 溶融式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	184						第88号表, SYA0030//3
路面標示工 溶融式 止まれ	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	1						第90号表, SYA0035//1 重複施工ロス分含む
区画線 貼付式 幅15cm 黄色	昼間 L=0.6m × 2枚 加熱溶融型	箇所	1						I8260 消火栓鉄蓋の前後に使用
合 計		式	1						

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。