

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

6頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第8号表
SY1050-0000-01

路盤工(下層) 100m²当り 単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状： 再生クッション
備考：

第20号表
SS0360-0000-01

種別： $\phi 75\text{mm}$ 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

[illegible]

第22号表
SS0360-0000-03

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第28号表
SS0457-0000-01

種別： $\phi 75$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別： $\phi 100$
形状：
備考：

[illegible]

第49号表
SZ0367-0000-03

離脱防止ジョイント接合工 1口当り単価表

種別： $\phi 50\text{mm}$
形状：
備考：

第52号表
SZ0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ50
形状： 本管呼び径φ75 ホリエチン管用
備考：

第67号表
SS0350-0000-04

種別： $\phi 25\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

種別： φ25 人力切断 管端加工含む
形状：
備考：

[illegible]

第93号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

98頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第95号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :
100頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第100号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

105頁

[illegible]

種別： 現場制約あり 土砂
形状： 締固め有り
備考：

[illegible]

第122号表
SS0720-0000-11

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ P P 用
形状： 止水栓取付のみ
備考：

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

第137号表の1
SPZB130-0000-01

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車
備 考 :

142頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	KA40081	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層工(車道・路肩部) フライムユート PK-3 1m2当り単価表

143頁

[illegible]

種別： 白色 供用区間
形状： 時間の制約無 昼間
備考：

[illegible]

種別： 白色 供用区間
形状： 時間的制約無 昼間
備考： 重複施工ロス分含む

[illegible]

種別： 再生密粒度As(スグ^ク入) 小型車割増4t車
形状： 御津・建部以外
備考：

[illegible]

種別： 設置+撤去(全面) 掘削深2.0m以下
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式ハブ調整長 590~900mm
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

[illegible]

第162号表
SP13F20-0000-01

コンクリートはつり工 1m2当り単価表

種 別 : cmを超え cm以下
形 式 :
備 考 :

168頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		1.38					
K1	空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(2次)/可搬式エンジン 5.0m3/分	1.34		Q4688/1	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R		95.49					
R1	特殊作業員	41.1		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	31.19		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	20.42		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		3.13					
Z1	軽油/ハートル給油	3.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第163号表
SP12080-0000-01

人力積込工 1m³当り 単価表

種別：岩塊・玉石
形式：
備考：

169頁

[illegible]

第167号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID有り km以下
備考：

173頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第169号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
175頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： クーラ型山積 m3(平積 m3) (t)
 形状： DID有り 運搬距離 km
 備考：

[illegible]

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

[illegible]

第173号表
SZ0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

[illegible]

第181号表
SS0220-0000-03

種別：ねじ込み接合 $\phi 13\text{mm}$
形状：
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離5.1km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1 t
備考：

[illegible]

第193号表
SZ0107-0000-01

水圧ポンプ賃料 1式当り単価表

種別：
形状： タンク水量15～19リットル
備考：

第197号表
SZ0109-0000-02

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第198号表の1
C2000-0000-13

試掘工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	16						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	4						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第3号表, SX0030//1	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I1006	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	3						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	3						第5号表, SX0030//2	
改良土等プラント受入費		m3	3						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第7号表, SY0005//1	
路盤工(下層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クワッシャー	m2	4						第8号表, SY1050//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第9号表, SY1050//2	
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	4						第10号表, SY1515//1	
合 計		式	1							

種別：
形状：
備考：

[illegible]

第200号表
SZ0861-0000-01

管路水压試験 1箇所当り単価表

種別： $\phi 350$ 以下
形状：
備考：

