

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断工 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

7頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		15.05					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第21号表
SZ0140-0000-01

フランチ[®] 継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K ϕ 100mm

形状：

備考：

第46号表
SS0360-0000-07

種別： $\phi 50\text{mm}$ 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

[illegible]

第54号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

第62号表
SS0457-0000-02

種別： $\phi 50$
 形状：
 備考：

[illegible]

第63号表
SS0457-0000-03

種別： $\phi 25$
形状：
備考：

[illegible]

第78号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断工 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

84頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		13.11					
K1	コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径 45cm(18インチ)	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2	ガソリン/レギュラー/スタンド	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

第83号表
SP12110-0000-01

床掘り工 土砂 1m³当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

89頁

[illegible]

種別：
形状： $\phi 25$
備考：

[illegible]

第104号表
SZ8160-0000-01

給水継手材 管工セット 1組当り単価表

種別：
形状：φ 50 H=0.8
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm	口	7						第47号表, SS0360//3	
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	4						第62号表, SS0457//2	
フランジ 継手工	7.5K φ 65mm以下	口	2						第187号表, SZ0140//3	
SK接合工(離脱防止付)	φ 50mm	口	2						第49号表, SZ0365//5	
仕切弁据付工 一括	φ 50mm (人力)	基	1						第71号表, SZ0480//1	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	1						第72号表, SZ0203//3	
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 50mm H=0.8	箇所	1						第188号表, SZ0950//4	
ポ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1						第44号表, SS0350//3	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2						第189号表, SS0220//3	
ポ リエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止	φ 50mm以下	箇所	1						第61号表, SZ0203//6	
合 計		組	1							
単 位 当 り		組	1							

種別：
形状：
備考：引揚撤去管（VP. PP）

[illegible]

種別： バックホウ 山積 m3(平積 m3)
 形状： L= km As・Co殻 D I D有り
 備考：

[illegible]

種別： クロー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

種別： クロー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

第119号表
SZ0367-0000-02

種別： $\phi 50\text{mm}$
 形状：
 備考：

[illegible]

種別：給水管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ100 ビニル管用
備考：

[illegible]

種別： φ 25 ハ^ルフ^ッ BOX据付
形状：
備考：

[illegible]

第128号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎工 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

134頁

代 表 機 労 材 規 格	構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.79				
K1	1.39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.96				
R1	51.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.25				
Z1	2.25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

種別： クー型山積 m3(平積 m3)
形状：
備考：

[illegible]

種別： $\phi 50$ 人力切断
形状：
備考：

[illegible]

種別： 1段2.0m以下,軽量金属 L=2.0m
形状： 水圧式パワーステータ調整長 590～900mm
備考：

[illegible]

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

[illegible]

第169号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID無し km以下
備考：

175頁

[illegible]

埋戻し工 土砂 1m3当り単価表

第171号表
SP12150-0000-01

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :
177頁

代 表 機 労 材 規 格		構成比(%)	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		0.25					
K1	クハ及びランマ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]クハ及びランマ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ガソリン/レギュラー/スタント	0.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
	合 計						
	単 位 当 り						

種別： バックホウ 山積 m3(平積 m3)
形状： L= km 土砂 D I D無し
備考：

[illegible]

第175号表
SZ0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ20
形状： 本管呼び径φ50 ホリエチン管用
備考：

種別：給水管呼び径φ20
形状：本管呼び径φ100 ポリエチレン管用
備考：

[illegible]

第178号表
SZ0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径 ϕ 25
形状： 本管呼び径 ϕ 100 ポリエチレン管用
備考：

第184号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 20\text{mm}$

形状：

備考：

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離12km
形状： 運搬1回当り平均積載質量0.025 t
備考：

[illegible]

種別： 2 t 積2 t 吊 運搬距離6.4km
形状： 運搬1回当り平均積載質量1.085 t
備考：

[illegible]

種別： クロー型山積 m3(平積 m3) (t)
形状： DID無し 運搬距離 km
備考：

[illegible]

第198号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別： 人力
形式： 現場制約あり DID無し km以下
備考：

204頁

[illegible]

第201号表
SZ0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 給水管呼び径φ25
形状： 本管呼び径φ50 ホリェチン管用
備考：

第216号表
C2000-0000-01

試掘工 1箇所当り単価表

種別：
形状： L500×W1000×H1200
備考： 工事場所①

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	3						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	0.5						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.03						第3号表, SX0030//1	
As殻投棄料 再資源化施設		m3	0.03						I1068	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	0.6						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	0.6						第5号表, SX0030//4	
改良土等プラント受入費		m3	0.6						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.5						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	0.5						第8号表, SY1050//1	
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5 c m	m2・1層	0.5						第9号表, SY1515//1	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第217号表
C2000-0000-02

試掘工 1箇所当り単価表

種別：
形状： L2000×W500×H1200
備考： 工事場所①

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	5						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	1						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.05						第3号表, SX0030//1	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.05						I1068	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	1						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	1						第5号表, SX0030//4	
改良土等プラント受入費		m3	1						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	1						第8号表, SY1050//1	
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5 c m	m2・1層	1						第9号表, SY1515//1	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第218号表
C2000-0000-04

試掘工 1箇所当り単価表

種別：
形状： L500×W1500×H1300
備考： 工事場所②

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	4						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	0.8						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.04						第110号表, SX0030//10	
As殻投棄料 再資源化施設		m3	0.04						I1012	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	0.9						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	0.9						第111号表, SX0030//11	
改良土等プラント受入費		m3	0.9						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.8						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	0.8						第8号表, SY1050//1	
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5 c m	m2・1層	0.8						第9号表, SY1515//1	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第219号表
C2000-0000-05

試掘工 1箇所当り単価表

種別：
形状： L500×W1500×H600
備考： 工事場所②

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	雑
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	4						第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		m2	0.8						第2号表, SY1040//1	
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.04						第110号表, SX0030//10	
As殻投棄料 再資源化施設		m3	0.04						I1012	
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	0.4						第4号表, SZ9110//1	
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	0.4						第111号表, SX0030//11	
改良土等プラント受入費		m3	0.4						第6号表, SX0001//1	
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.3						第7号表, SY0005//1	
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	0.8						第8号表, SY1050//1	
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5 c m	m2・1層	0.8						第9号表, SY1515//1	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

