

工 事 数 量 総 括 表

起工番号	浄水諸施－08－007			
工事名称	兼基加圧ポンプ場非常用発電機設置工事			
工事場所	岡山市中区兼基269番地の3			
工事金額	円	内訳	工 事 価 格	円
			消費税等相当額	円
工事期間	契約の日から 令和 9 年 10 月 29 日 まで			延期
特記事項	建設リサイクル法対象建設工事			
岡 山 市 水 道 局				

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価		金 額		摘 要
明細書								
					円		円	
共通仮設費		式	1		()		()	内訳表 第1表
					()		()	
直接工事費					()		()	
					()		()	
非常用発電機設置工	可搬型発電機 220kVA ビッグタンク式	式	1		()		()	内訳表 第2表
ケーブル布設工	600V EM-CET150sq×35mほか	式	1		()		()	内訳表 第3表
直接工事費 計					()		()	
					()		()	
現場管理費		式	1		()		()	率計算額
					()		()	
一般管理費等					()		()	
					()		()	
(率計算額)					()		()	
一般管理費等		式	1		()		()	契約保証費を含む
一般管理費等 計					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
合計					()		()	
					()		()	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第1表	共通仮設費					1式
(率計算額)				円	円	
共通仮設費		式	1	()	()	
率計算額 計				()	()	
				()	()	
(積上計上額)				()	()	
石綿事前調査費	5箇所程度 有資格者による 準備、机上・現地調査、試料採取、報告書作成	式	1	()	()	
石綿分析費	定性分析 有資格者による	検体	1	()	()	物価資料
小計				()	()	
技術管理費				()	()	
平板載荷試験	100kN以内	式	1	()	()	物価資料
技術管理費 小計				()	()	
積上計上額 計				()	()	
				()	()	
共通仮設費 計				()	()	
				()	()	
				()	()	
				()	()	
				()	()	
				()	()	
				()	()	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第2表	非常用発電機設置工			可搬型発電機 220kVA ビッグタンク式	1式	
(材料費)				円	円	
ディーゼル発電機	可搬型 220kVA ビッグタンク式	台	1	()	()	
踏み台	折り畳み作業用踏み台	台	1	()	()	
足場台	天板伸縮式足場台	台	1	()	()	
ABC粉末消火器	蓄圧式 10型	個	1	()	()	物価資料
消火器格納箱	10型1本用	個	1	()	()	物価資料
軽油	990L	式	1	()	()	
差し筋アンカー	ホークドラゴンアンカー WD13600	本	24	()	()	物価資料
小計				()	()	
				()	()	
(工事費)				()	()	
発電機設置工		式	1	()	()	
発電機試運転調整費		式	1	()	()	
既設盤改造工	低圧盤・操作盤・計装盤 遠方監視制御盤	式	1	()	()	
掘削工	9m3	式	1	()	()	機械施工
埋戻し工(在土)	0.7m3 残土場内敷均し 8.3m3	式	1	()	()	バックホウ山積0.08m3(平積0.06m3) クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3)
基礎砕石工	30m2	式	1	()	()	床付け含 仕上り厚 15cm
型枠工(基礎)	17m2	式	1	()	()	再生クラッシャーラン/RC-30、40 一般型枠 鉄筋構造物

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価		金 額		摘 要
コンクリート工(基礎)	11.5m3 バックホウ(クレーン機能付)打設	式	1		()		()	21-8-20B種(高炉)
鉄筋加工組立工	350kg D-13 吊上げ無 10t未満に使用	式	1		()		()	鉄筋構造物
型枠工	均しコンクリート 2.5m2	式	1		()		()	材工共
コンクリート工	均しコンクリート 人力打設 1.7m3	式	1		()		()	均しコンクリート
コンクリート面こて均し工	25m2 床コンクリート直均し仕上げ	式	1		()		()	無筋構造物
小計					()		()	18-8-20B種(高炉)
					()		()	無筋構造物
					()		()	薄物仕上げ
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
					()		()	
計					()		()	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第3表	ケーブル布設工			600V EM-CET150sq×35mほか		1式
(材料費)				円	円	
ケーブル	600V EM-CET150sq	m	35	()	()	物価資料
ケーブル	600V EM-CE3.5sq-2C	m	35	()	()	物価資料
ケーブル	EM-CEE1.25sq-3C	m	85	()	()	物価資料
電線	EM-IE22sq	m	35	()	()	物価資料
ケーブル・電線付属材料	絶縁キャップ付圧着端子、マークバンド ケーブル記号札、絶縁テープ、IV接続材等	式	1	()	()	
端末処理材	150sq	組	2	()	()	物価資料
電線管	G82	m	4	()	()	物価資料
電線管	G28	m	8	()	()	物価資料
電線管	FEP80 難燃	m	15	()	()	物価資料
電線管	FEP30 難燃	m	30	()	()	物価資料
電線管	金属製可とう電線管 ビニル被覆 83mm	m	2.5	()	()	物価資料
電線管	金属製可とう電線管 ビニル被覆30mm	m	5	()	()	物価資料
異種管接続材	FEP80 難燃 H1型	組	2	()	()	物価資料
異種管接続材	FEP30 難燃 H1型	組	4	()	()	物価資料
電線管付属材料	接合材料、端末器具、ノーマルベンド 塗装、ボンド材、支持材料等	式	1	()	()	
埋設標識シート	150mm 2倍	m	8	()	()	物価資料
SUS製プルボックス	□600×D600 防水型	個	2	()	()	物価資料

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火区画貫通措置材	Φ110用 クイック壁	個	2	()	()	物価資料
防火区画貫通措置材	Φ50用 クイック壁	個	4	()	()	物価資料
小計				()	()	
(工事費)				()	()	
ケーブル布設工		式	1	()	()	
電線管布設工		式	1	()	()	
埋設標識シート布設工		式	1	()	()	
コア抜き Φ110	350mm程度	式	1	()	()	
コア抜き Φ50	350mm程度 2か所	式	1	()	()	
ピット蓋加工工	1m	式	1	()	()	
プルボックス設置工		式	1	()	()	
掘削工	2.4m3	式	1	()	()	バックホウ山積0.08m3(平積0.06m3)
埋戻し工(在土)	1.9m3 残土場内敷均し 0.5m3	式	1	()	()	クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) 床付け含
埋戻し工(砂)	0.5m3	式	1	()	()	クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) 材工共
コンクリート殻運搬費	0.004m3	式	1	()	()	人力 2t L=11km As・Co殻 DID有り
コンクリート殻処分費	0.003t	式	1	()	()	
小計				()	()	
				()	()	
				()	()	
計				()	()	

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額}}{\text{(税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。